


CE

1415



Pápateszéri Téglaiipari Kft.

Telephely: 8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.

E-mail: iroda@bakonytherm.hu

Tel/Fax.: 0689/ 352152

09

1415-CPD-66-(C-44/2006)


MSZ EN 771 - 1 : 2005

I. kategóriába tartozó HD égetett agyag falazóelem

Bakonytherm 30 hanggátló téгла

300 x 175 x 140 mm

Ezen termék megfelel az MSZ EN 771-1:2005 jelzetű műszaki specifikációban rögzített égetett agyag falazóelem termékre előírt követelményeknek.

Tulajdonság	Értékek	Vizsgálati jegyzőkönyv száma
Mérettűrési kategória	T1	M - 2013 / 2010-2011 ²
Mérettartomány kategória	R1	M - 2013 / 2010-2011 ²
Síktól való eltérés	1,0 mm	M - 2013 / 2010 ²
Párhuzamosság	1,9 mm	M - 2013 / 2010 ²
Alak		
Nyomószilárdság(\perp a fekvőfelületre)	26 N/mm ²	M - 2013 / 2010-2011 ²
Mérettartósság	NPD	
Tapadószilárdság	0,15 N/mm ²	M - 2013 / 2010 ²
Aktív oldható sótartalom	NPD (S0)	M - 2013 / 2010 ²
Tűzvesélyesség	A1 Euroosztály	M - 2013 / 2010 ²
Vízfelvétel	21%	M - 2013 / 2010-2011 ²
Páradiffúziós ellenállási szám	5./10	M - 2013 / 2010 ²
Bruttó száraz testsűrűség	1324 kg/m ³	M - 2013 / 2010-2011 ²
Nettó száraz testsűrűség	1643 kg/m ³	M - 2013 / 2010-2011 ²
Súlyozott léghanggátlási szám	54 dB	M - 2013 / 2010
Üregtérfogat (V)	19,40%	M - 2013 / 2010-2011 ²
Tartósság fagyhatással szemben	F0	M - 2013 / 2010-2011 ²

Vizsgálati jegyzőkönyvet kibocsátó szervezetek:

2) EMI KHT. 9027 Győr Vágóhíd u. 2

Kelt: Pápateszér, 2011.09.15.